

Anlage 5: Streckenbeschreibung

Allgemeine Angaben

Sitz der örtlichen Betriebsleitung	Alexander Bleher Betriebswirt (SGD) P.R-BW-RAB-B3(BL) DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH Europaplatz 17 72072 Tübingen Fax 07071/155-419 Mobil: 0160 97441850 E-Mail: Alexander.Bleher@deutschebahn.com
Bezeichnung der Strecke	Ammertalbahn Tübingen - Herrenberg
Einstufung der Strecke/ Länge	Nebenbahn, 21,4 km
Traktionsart	Diesel; Dampf: gesonderte EBL- Regelung im Einzelfall erforderlich
Betriebszeiten	Die Streckenöffnungszeiten richten sich nach der Besetzung des Stellwerks Tübingen und Herrenberg und können dem Internetportal der Deutschen Bahn AG entnommen werden.
Sonstiges	Die Strecke ist nicht elektrifiziert.

Angaben zur Betriebsführung: Zugleitbetrieb nach SICA S5 der Zugleiter hat seinen Sitz in Tübingen (Stellwerk Tf); Zugmeldestrecke ist von Tü Hbf bis T West

Streckenhöchstgeschwindigkeit	100 km/h
Streckenmindestgeschwindigkeit	30 km/h
Maximale Zuglänge	110 m, Ausnahmen sind in der Fplo geregelt; Güterzüge nicht mehr als 200 m
Erforderliche Mindestbremsleistung	Gemäß Bremsstafel für 700 m Bremsweg

Einschränkungen bei der Zugbildung

Anschluss an andere EIU	DB Netz AG, Bahnhof Tübingen und Herrenberg
Führen eines Fahrberichtes	Wird mündlich angeordnet
Bremsweg	700 m
Beförderung gefährlicher Güter	ja
Bereitstellung von Betriebsmitteln	nein
Anlagenbedienung	Nach erlangter Strecken- und Ortskunde gemäß SbV sowie vorhandener FV-NE Ausbildung oder Lotse

Angaben zu baulichen Anlagen

Spurweite	1435 mm
Anzahl der Streckengleise	1
Kleinster Bogenhalbmesser	R = 215m
Größte Längsneigung	1: 59
Streckenklasse	D4
Achslast	22,5 t
Meterlast	8,0 t
Kleinster Gleisabstand	7.50 m
Bahnsteiglängen	Vgl. Betriebsstellenübersicht
Zugbeeinflussungssysteme	PZB
Zugfunk	Zugfunk der Betriebsart
Telekommunikationsnetz	VZF 95 Kanal C11

Betriebsstellenübersicht

Betriebsstelle	Lage	Besetzt/ un- besetzt	Wei- chen	Zug- leit- stelle	Zug- lauf- stelle	Zug- melde- stelle	Bahnsteige			Gleise (durchgestrichen = zur Zeit gesperrt)			Bemerkung en
							Gleis	Nutzlänge	Höhe ü. SO (cm)	Glei- s	Nut- zlä- nge	Anb- ind- ung	
Tübingen West	1,374 – 2 +00	u		x	x			110 m	55			bei- dse- itig	
Ammerbuch- Pfäffingen	7,200 – 7,850	u			x			110 m	55			bei- dse- itig	
Entringen	9,663 – 10,179	u			x		2	110 m	55			bei- dse- itig	
Gültstein	17,237	u			x			110 m	55				
Herrenberg	20,667 – 21,250	b			x			110 m	55				

- Zugleitstrecke von Tü Hbf bis Tü West

Haltepunkte

Betriebsstelle	Lage	Besetzt/ unbesetzt	Weichen	Zugleit- stelle	Zug- lauf- stelle	Zug- melde- stelle	Bahnsteige			Gleise (durchgestrichen = zur Zeit gesperrt)			Bemerk- ungen
							Gleis	Nutzlänge	Höhe ü. SO (cm)	Glei- s	Nut- zlä- nge	Anb- ind- ung	
Unterjesingen Sandäcker	5,445	u						110 m	55				
Unterjesingen Mitte	5,955	u						110 m	55				
Altingen	14,52 3	u						110 m	55				
Zwerchweg	19,03	u						110 m	55				Bedarfs- halt

* Zugleitstrecke von Tü Hbf bis Tü West